



ANNUAL REPORT 2007-2011, Vol. I



Editors: Tumor Registry Unit

Excellent Center Chulalongkorn Cancer Center

King Chulalongkorn Memorial Hospital

ตารางที่ 33 แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศชายจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ.2553
(Number of Cancer Cases by age group (2010), Male)

56

ตารางที่ 34 แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ.2553
(Number of Cancer Cases by age group (2010), Female)

57

ตารางที่ 35 Percentage of data verification by sites, 2010

58

ตารางที่ 36 แสดงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ที่เข้ารับการรักษากับรพ.จุฬาลงกรณ์
แยกตามเพศ ในปี พ.ศ.2553(Method of Treatment for Colon & Rectum Cancer), 2010

60

ตารางที่ 37 แสดงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีที่เข้ารับการรักษากับรพ.จุฬาลงกรณ์
แยกตามเพศในปี พ.ศ.2553(Method of Treatment for Liver & Bile duct cancer), 2010

62

ตารางที่ 38 แสดงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่เข้ารับการรักษากับรพ.จุฬาลงกรณ์
แยกตามเพศ ในปี พ.ศ.2553(Method of Treatment for Lung Cancer), 2010

64

ตารางที่ 39 แสดงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการรักษากับรพ.จุฬาลงกรณ์
แยกตามเพศ ในปี พ.ศ.2553(Method of Treatment for Breast Cancer), 2010

66

ตารางที่ 40 แสดงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษากับรพ.จุฬาลงกรณ์
ในปี พ.ศ.2553(Method of Treatment for Cervix uteri Cancer), 2010

68

ตารางที่ 41 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาและบริการในปี พ.ศ.2554
(Number of new case cancer patients:2011)

69

ตารางที่ 42 แสดงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษากับรพ.จุฬาลงกรณ์แยกตามเพศ
ในปี พ.ศ.2554(Method of Treatment for Cancer), 2011

72

ตารางที่ 43 แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศชายจำแนกตามช่วงอายุ (ปี)ในปี พ.ศ.2554
(Number of Cancer Cases by age group (2011), Male)

73

แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2007

14

แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2007

14

แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2007

16

แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2007

16

แผนภูมิที่ 15 แสดงโรคมะเร็งที่พบบมากที่สุด 10 อันดับ เพศชายในปี พ.ศ. 2551
(The Most Common Cancer: Males), 2008

19

แผนภูมิที่ 16 แสดงโรคมะเร็งที่พบบมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2551
(The Most Common Cancer: Females), 2008

19

แผนภูมิที่ 17 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2008

20

แผนภูมิที่ 18 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2008

20

แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2008

25

แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2008

25

แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2008

27

แผนภูมิที่ 22 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุปี พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2008

27

แผนภูมิที่ 23 แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2008

29

แผนภูมิที่ 24 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2008

29

แผนภูมิที่ 25 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2008

31

แผนภูมิที่ 26 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2008

31

แผนภูมิที่ 27 แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2008

33

แผนภูมิที่ 28 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุปีใน พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2008

33

แผนภูมิที่ 29 แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับเพศชายในปี พ.ศ. 2552
(The Most Common Cancer: Males), 2008

36

แผนภูมิที่ 30 แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2552
(The Most Common Cancer: Females), 2009

36

แผนภูมิที่ 31 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2009

37

แผนภูมิที่ 32 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2009

37

แผนภูมิที่ 33 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2009

42

แผนภูมิที่ 34 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2009

42

แผนภูมิที่ 35 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2009

44

แผนภูมิที่ 36 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2009

44

แผนภูมิที่ 37 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2009

46

แผนภูมิที่ 38 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2009

46

แผนภูมิที่ 39 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2009

48

แผนภูมิที่ 40 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2009

48

แผนภูมิที่ 41 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2009

50

แผนภูมิที่ 42 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2009

50

แผนภูมิที่ 43 แสดงโรคมะเร็งที่พบบมากที่สุด 10 อันดับ เพศชายในปี พ.ศ. 2553
(The Most Common Cancer: Males), 2010

53

แผนภูมิที่ 44 แสดงโรคมะเร็งที่พบบมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2553
(The Most Common Cancer: Females), 2010

53

แผนภูมิที่ 45 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2553
(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2010

54

แผนภูมิที่ 46 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2553
(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2010

54

แผนภูมิที่ 55 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 2553
(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2010

59

แผนภูมิที่ 56 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุ ในปี พ.ศ. 2553
(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2010

59

แผนภูมิที่ 57 แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 2553
(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2010

61

แผนภูมิที่ 58 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุ ในปี พ.ศ. 2553
(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2010

61

แผนภูมิที่ 59 แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2553
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2010

63

แผนภูมิที่ 60 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2553

(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2010

63

แผนภูมิที่ 61 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามวิธีวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 2553

(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2010

65

แผนภูมิที่ 62 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามช่วงอายุ ในปี พ.ศ. 2553

(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2010

65

แผนภูมิที่ 63 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 2553

(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2010

67

แผนภูมิที่ 64 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุ ในปี พ.ศ. 2553

(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2010

67

แผนภูมิที่ 65 แสดงโรคมะเร็งที่พบบมากที่สุด 10 อันดับ เพศชายในปี พ.ศ. 2554

(The Most Common Cancer: Males), 2011

70

แผนภูมิที่ 66 แสดงโรคมะเร็งที่พบบมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2554

(The Most Common Cancer: Females), 2011

70

แผนภูมิที่ 67 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554

(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2011

71

แผนภูมิที่ 68 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554

(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2011

71

แผนภูมิที่ 69 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554

(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2011

76

แผนภูมิที่ 70 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2011

76

แผนภูมิที่ 71 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554
(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2011

78

แผนภูมิที่ 72 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2011

78

แผนภูมิที่ 73 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2011

80

แผนภูมิที่ 74 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2011

80

แผนภูมิที่ 75 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2011

82

แผนภูมิที่ 76 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2011

82

แผนภูมิที่ 77 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2011


84

แผนภูมิที่ 78 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2011

84

ขั้นตอนการทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


(Hospital – based Cancer Registry)



โครงการนำร่องหาอัตราการรอดชีวิต (Survival) ผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด Lymphoma


ที่ทำการวิจัยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2550

Graph Kaplan-Meier



Median Survival time ของผู้ป่วยโรค Lymphoma เท่ากับ 33.1 เดือน

Graph Kaplan-Meier by Age group




จากกราฟพบว่า

Median Survival time ของผู้ป่วย Lymphoma ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี คือ 38.8 เดือน

Median Survival time ของผู้ป่วย Lymphoma ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คือ 9.7 เดือน

โดยผลจากการทดสอบ Log-rank test ได้ค่าสถิติทดสอบ $p = 0.0185 < 0.05$ แสดงถึงการมีลักษณะการรอดชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $\alpha = 0.05$



จากกราฟพบว่า

Median Survival time ของผู้ป่วย Lymphoma ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่สามารถหาได้เนื่องจากพบการ

เสียชีวิตไม่ถึง 50% จากทั้งหมด 9 ราย


Median Survival time ของผู้ป่วย Lymphoma ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี คือ 35 เดือน

Median Survival time ของผู้ป่วย Lymphoma ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คือ 9.7 เดือน


โดยผลจากการทดสอบ Log-rank test ได้ค่าสถิติทดสอบ $p = 0.0145 < 0.05$ แสดงถึงการมีลักษณะการรอดชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $\alpha = 0.05$

Histological types of lymphoma, 2001-2011

Male




Female




โรคมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุด 10 อันดับ เพศชายในปี พ.ศ. 2550 - 2554

(The Most Common Cancer : Males, 2007 - 2011)



โรคมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2550 - 2554


(The Most Common Cancer : Females, 2007 - 2011)



แผนภูมิที่ 1

แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับ เพศชายในปี พ.ศ. 2550


(The Most Common Cancer : Males, 2007)



แผนภูมิที่ 2

แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2550


(The Most Common Cancer : Females, 2007)



แผนภูมิที่ 3

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550


(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer, 2007)



แผนภูมิที่ 4

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550

(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients, 2007)



ตารางที่ 3

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศชายจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2550

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Number of Cancer Cases by age group : Male, 2007

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD -10
Lip	0										C00
Tongue	17					2	2	9	1	3	C01-C02
Mouth	26					5	10	5	5	1	C03-C06
Salivary gland	6		1			2	1	1	1		C07-C08
Tonsil	7					1		3	3		C09
Other oropharynx	1							1			C10
Nasopharynx	57			3	3	10	21	14	6		C11
Hypopharynx	6						1	3	1	1	C12-C13
Pharynx unspecified											C14
Esophagus	27					1	7	11	5	3	C15
Stomach	8					2		3	2	1	C16
Small intestine	1						1				C17
Colon & Rectum	112			1	2	9	22	29	31	18	C18-C21
Liver & Bile duct	82					5	27	29	15	6	C22, C24
Gallbladder	2								2		C23
Pancreas	8						3	2	3		C25
Other & ill-defined digestive organs											C26
Nose, sinuses etc.	3							1	1	1	C30-C31
Larynx	22				2	2	3	4	6	5	C32
Trachea, bronchus, lung	107				1	6	23	32	27	18	C33-C34
Other thoracic organs	6		1			1	2	1	1		C37-C38
Bone	5	1		2	1		1				C40-C41
Skin	24				2	5	4	3	4	6	C43-C44
Mesothelial	1									1	C45
Kaposi sarcoma	1				1						C46
Connective & soft tissue	15		2		1	1	1	3	3	4	C47,C49
Retroperitoneum & Peritoneum											C48
Penis	1				1						C60
Prostate	44					1	1	12	19	11	C61
Testis	8	1	2	1	1	3					C62
Other male genital organs	1						1				C63
Kidney	11		2				1	5	1	2	C64
Renal pelvis	1					1					C65
Ureter	1							1			C66
Bladder	22				1	1		5	8	7	C67
Eye	3				1	1	1				C69
Brain, nervous system	49		14	8	8	6	5	4	3	1	C70-C72
Thyroid	18			3	5	1	3	4	2		C73
Other endocrine	10		4	3		2				1	C74-C75
Other and ill-defined sites	1							1			C76
Hodgkin's disease	2				1	1					C81
Non-Hodgkin lymphoma	64		5	3	9	13	11	14	3	6	C82-C85,C96
Multiple myeloma	6					1	1	3		1	C90
Lymphoid leukemia	26		19	1	4			1	1		C91
Myeloid leukemia	11		3	2	2	1	3				C92
Leukemia unspecified	3			1		1			1		C93-C95
Myelodysplastic syndrome	1							1			MDS (D46)
Chronic myeloproliferative disease											MPD (45,D47)
Other & unspecified	5							5			O&U
Total	832	2	53	28	46	85	156	210	153	99	

ตารางที่ 4

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2550

Number of Cancer by age group : Female, 2007

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD -10
Lip	4									4	C00
Tongue	3					1			1	1	C01-C02
Mouth	7				1	1			1	4	C03-C06
Salivary gland	5			1	1	1	1	1			C07-C08
Tonsil	1					1					C09
Nasopharynx	28			1	5	8	3	6	5		C11
Hypopharynx	1							1			C12-C13
Esophagus	4							1	2	1	C15
Stomach	21			1	2	4	3	5	3	3	C16
Small intestine	2							1	1		C17
Colon& Rectum	104			1	5	7	19	24	27	21	C18-C21
Liver & Bile duct	37		1		1	2	9	14	7	3	C22, C24
Gallbladder	1							1			C23
Pancreas	7							1	5	1	C25
Nose, sinuses etc.	4		1	1	1				1		C30-C31
Trachea, bronchus, lung	63				2	4	11	22	18	6	C33-C34
Other thoracic organs	5					1	1	2	1		C37-C38
Bone	10	1	1	2	1	1	3	1			C40-C41
Skin	24				1	1	4	3	4	11	C43-C44
Connective & soft tissue	9	1			2	2	1		3		C47,C49
Retroperitoneum& Peritoneum	2								2		C48
Breast	395				25	88	144	83	44	11	C50
Valva	3						1	2			C51
Vagina	2					1				1	C52
Cervix uteri	159			1	7	39	43	42	18	9	C53
Corpus uteri	61				1	12	13	23	8	4	C54
Uterus unspecified	1						1				C55
Ovary	53			1	7	12	17	11	5		C56
Other female genital organs	4					2			2		C57
Placenta	1				1						C58
Kidney	4		1			1	1	1			C64
Renal pelvis	1								1		C65
Bladder	7				1			3		3	C67
Urinary system	1									1	C68
Eye	2					1				1	C69
Brain, nervous system	33		5	7	5	6	2	5	3		C70-C72
Thyroid	90		2	8	19	22	17	12	8	2	C73
Other endocrine	2						1	1			C74-C75
Other and ill-defined sites	1					1					C76
Hodgkin's disease	4		1	1		1	1				C81
Non-Hodgkin lymphoma	43		4		5	6	7	8	6	7	C82-C85,C96
Multiple myeloma	5						1	4			C90
Lymphoid leukemia	15		13					1		1	C91
Myeloid leukemia	11			2	3		2	2	2		C92
Leukemia unspecified	3				1		1	1			C93-C95
Other & unspecified	7						2	2	2	1	O&U
Total	1,250	2	29	27	97	224	311	284	180	96	

ตารางที่ 5

Percentage of data verification by sites : 2007


ศูนย์ความเป็นเลิศ SITE แพทย์ โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	Male			Female			รหัสทาง ICD-10 โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
	Case	%Clinical	%MV	Case	%Clinical	%MV	
Oral cavity	49	14.3	85.7	19	0	100	C00-C08
Oropharynx, etc.	8	0	100	1	0	100	C09-C10,C14
Nasopharynx	57	15.8	84.2	28	7.1	92.9	C11
Hypopharynx	6	0	100	1	0	100	C12-C13
Esophagus	27	37	63	4	50	50	C15
Stomach	8	0	100	21	14.3	85.7	C16
Small intestine	1	0	100	2	0	100	C17
Colon & Rectum	112	4.5	95.5	104	9.6	90.4	C18-C21
Liver & Bile duct	82	12.2	87.8	37	8.1	91.9	C22-C24
Gallbladder	2	50	50	1	0	100	C23
Pancreas	8	0	100	7	14.3	85.7	C25
Nose, sinuses etc.	3	0	100	4	0	100	C30-C31
Larynx	22	9.1	90.9	-	-	-	C32
Trachea, Bronchus, lung	107	21.5	78.5	63	12.7	87.3	C33-C34
Other Thoracic organs	6	0	100	5	0	100	C37-C38
Bone	5	20	80	10	20	80	C40-C41
Skin	24	0	100	24	0	100	C43-C44
Mesothelioma	1	0	100	-	-	-	C45
Kaposi's sarcoma	1	0	100	-	-	-	C46
Connective & Soft tissue	15	0	100	9	0	100	C47;C49
Retroperitoneum & Peritoneum	-	-	-	2	0	100	C48
Breast	-	-	-	395	10.9	89.1	C50
Valva	-	-	-	3	0	100	C51
Vagina	-	-	-	2	50	50	C52
Cervix uteri	-	-	-	159	7.5	92.5	C53
Corpus uteri	-	-	-	61	4.9	95.1	C54
Uterus unspecified	-	-	-	1	0	100	C55
Ovary	-	-	-	53	1.9	98.1	C56
Other female genital organs	-	-	-	4	0	100	C57
Placenta	-	-	-	1	0	100	C58
Penis	1	0	100	-	-	-	C60
Prostate	44	13.6	86.4	-	-	-	C61
Testis	8	12.5	87.5	-	-	-	C62
Other male genital	1	0	100	-	-	-	C63
Kidney	11	0	100	4	25	75	C64
Renal pelvis	1	0	100	1	0	100	C65
Ureter	1	0	100	-	-	-	C66
Bladder	22	0	100	7	28.6	71.4	C67
Urinary system	-	-	-	1	0	100	C68
Eye	3	66.7	33.3	2	0	100	C69
Brain, nervous system	49	6.1	93.9	33	3	97	C70-C72
Thyroid	18	0	100	90	8.9	91.1	C73
Adrenal gland	2	50	50	-	-	-	C74
Other endocrine	8	0	100	2	0	100	C75
Other and ill-defined sites	1	0	100	1	0	100	C76
Lymphoma	66	0	100	47	0	100	C81,C82-C85,C96
Leukemia	46	0	100	34	0	100	C88,C90,C91-C95
Myelodysplastic Syndrome	1	0	100	-	-	-	MDS (D46)
Other & unspecified	5	0	100	7	28.6	71.4	C80
Total	832	9.7	90.3	1,250	8.4	91.6	

- ◆ Clinical by Endoscopy & Radiology, Investigation from other hospital
- ◆ MV by Cytology or Hematology, Histology of metastasis, Histology of primary


ข้อมูลโรคมะเร็งที่พบบ่อยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปีพ.ศ. 2550

Colon & Rectum Cancer

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550
(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2007



แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550
(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2007




Liver & Bile duct

แผนภูมิที่ 7

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550


(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2007



แผนภูมิที่ 8

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550


(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2007



Lung Cancer


แผนภูมิที่ 9

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2007



แผนภูมิที่ 10

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2007




Breast Cancer

แผนภูมิที่ 11

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2007


Female



แผนภูมิที่ 12

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2007

Female




Cervix uteri Cancer

แผนภูมิที่ 13

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2550
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2007


Female



แผนภูมิที่ 14

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2550
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2007


Female



แผนภูมิที่ 15

แสดงโรคมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุด 10 อันดับ เพศชายในปี พ.ศ. 2551


(The Most Common Cancer: Males), 2008



แผนภูมิที่ 16

แสดงโรคมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2551


(The Most Common Cancer: Females), 2008



แผนภูมิที่ 17

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551


(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2008



แผนภูมิที่ 18

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551

(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2008



ตารางที่ 14

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2551

Number of Cancer Cases by age group (2008), Female

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD-10
Lip	4									4	C00
Tongue	8					2	3	1	1	1	C01-C02
Mouth	14		1	1	2	1	2		5	2	C03-C06
Salivary gland	8		1				5	2			C07-C08
Nasopharynx	20					4	9	3	1	3	C11
Hypopharynx	1						1				C12-C13
Esophagus	3							1	1	1	C15
Stomach	23				1	4	3	8	4	3	C16
Small intestine	4							3		1	C17
Colon & Rectum	132				7	10	31	33	31	20	C18-C21
Liver & Bile duct	46			3		3	5	18	11	6	C22-C24
Gallbladder	5						1	3		1	C23
Pancreas	12					3	1	3	3	2	C25
Other & ill-defined digestive organs	2						1			1	C26
Nose, sinuses etc.	3			2				1			C30-C31
Larynx	2					1		1			C32
Lung	70					2	11	24	24	9	C33-C34
Other thoracic organs	3				1			1	1		C37-C38
Bone	2				1	1					C40-C41
Skin	16			1		3		3	6	3	C43-C44
Connective and soft tissue	12	1				3	1	5	1	1	C47,C49
Retroperitoneum & Peritoneum	5					1	2	1	1		C48
Breast	404			2	21	89	145	96	43	8	C50
Valva	4					1	1			2	C51
Vagina	2					2					C52
Cervix uteri	111				8	22	27	31	14	9	C53
Corpus uteri	59				2	6	13	26	9	3	C54
Uterus unspecified	1					1					C55
Ovary	61		2	2	3	10	18	20	3	3	C56
Other female genital	2							2			C57
Placenta	1				1						C58
Kidney	8		2			1		1	4		C64
Ureter	3						1		1	1	C66
Bladder	5							4	1		C67
Eye	4	1		1				1	1		C69
Brain, nervous system	40		7	3	5	9	6	5	3	2	C70-C72
Thyroid	92			4	26	26	16	7	13		C73
Other endocrine	11	2	3		2	1	3				C74-C75
Hodgkin's disease	4		1		1	1				1	C81
Non-Hodgkin lymphoma	74		1	6	5	7	10	17	12	16	C82-C85,C96
Multiple myeloma	10			1	1	1	2	5			C90
Lymphoid leukemia	15	1	8	1	3		1			1	C91
Myeloid leukemia	21		1	1	5	3	4	3	3	1	C92
Leukemia unspecified	7				1	2	3	1			C93-C95
Other and unspecified	13					1	2	6	2	2	O&U
Total	1,347	5	27	28	96	221	328	332	202	108	

ตารางที่ 15

Percentage of data verification by sites, 2008

SITE	Male			Female			ICD -10
	Case	%Clinical	%MV	Case	%Clinical	%MV	
Oral cavity	52	7.7	92.3	34	0.0	100.0	C00-C08
Oropharynx, etc.	16	6.3	93.8	-	-	-	C09-C10,C14
Nasopharynx	30	23.3	76.7	20	35.0	65.0	C11
Hypopharynx	15	13.3	86.7	1	0.0	100.0	C12-C13
Esophagus	28	3.6	96.4	3	0.0	100.0	C15
Stomach	28	0.0	100.0	23	0.0	100.0	C16
Small intestine	5	0.0	100.0	4	0.0	100.0	C17
Colon & Rectum	140	6.4	93.6	132	2.3	97.7	C18-C21
Liver & Bile duct	102	9.8	90.2	46	6.5	93.5	C22-C24
Gallbladder	2	0.0	100.0	5	60.0	40.0	C23
Pancreas	15	40.0	60.0	12	33.3	66.7	C25
Other & ill-defined digestive organs	1	0.0	100.0	2	0.0	100.0	C26
Nose, sinuses etc.	11	9.1	90.9	3	0.0	100.0	C30-C31
Larynx	28	10.7	89.3	2	0.0	100.0	C32
Trachea, Bronchus, lung	120	10.8	89.2	70	10.0	90.0	C33-C34
Other Thoracic organs	7	28.6	71.4	3	0.0	100.0	C37-C38
Bone	5	0.0	100.0	2	0.0	100.0	C40-C41
Skin	24	0.0	100.0	16	0.0	100.0	C43-C44
Connective & Soft tissue	15	0.0	100.0	12	16.7	83.3	C47;C49
Retroperitoneum & Peritoneum	1	0.0	100.0	5	0.0	100.0	C48
Breast	-	-	-	404	5.2	94.8	C50
Valva	-	-	-	4	0.0	100.0	C51
Vagina	-	-	-	2	50.0	50.0	C52
Cervix uteri	-	-	-	111	7.2	92.8	C53
Corpus uteri	-	-	-	59	8.5	91.5	C54
Uterus unspecified	-	-	-	1	0.0	100.0	C55
Ovary	-	-	-	61	6.6	93.4	C56
Other female genital organs	-	-	-	2	0.0	100.0	C57
Placenta	-	-	-	1	0.0	100.0	C58
Penis	7	0.0	100.0	-	-	-	C60
Prostate	68	13.2	86.8	-	-	-	C61
Testis	5	0.0	100.0	-	-	-	C62
Other male genital	-	-	-	-	-	-	C63
Kidney	17	0.0	100.0	8	12.5	87.5	C64
Renal pelvis	-	-	-	-	-	-	C65
Ureter	2	0.0	100.0	3	0.0	100.0	C66
Bladder	31	0.0	100.0	5	0.0	100.0	C67
Eye	2	0.0	100.0	4	0.0	100.0	C69
Brain, nervous system	33	6.1	93.9	40	2.5	97.5	C70-C72
Thyroid	19	10.5	89.5	92	7.6	92.4	C73
Adrenal gland	4	0.0	100.0	7	0.0	100.0	C74
Other endocrine	5	20.0	80.0	4	25.0	75.0	C75
Lymphoma	98	0.0	100.0	78	0.0	100.0	C81,C82-C85,C96
Leukemia	66	0.0	100.0	53	0.0	100.0	C88,C90,C91-C95
Myelodysplastic Syndrome	1	0.0	100.0	-	-	-	MDS (D46)
Chronic myeloproliferative disease	1	0.0	100.0	-	-	-	MPD (D45,D47)
Other & unspecified	13	0.0	100.0	13	0.0	100.0	C80
Total	1,017	7.2	92.8	1,347	5.8	94.2	

- ◆ Clinical by Endoscopy & Radiology, Investigation from other hospital
- ◆ MV by Cytology or Hematology, Histology of metastasis, Histology of primary


ข้อมูลโรคมะเร็งที่พบบ่อยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปีพ.ศ. 2551

Colon & Rectum Cancer

แผนภูมิที่ 19

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ.2551


(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2008



แผนภูมิที่ 20

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551

(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2008




Liver & Bile duct

แผนภูมิที่ 21

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551


(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2008



แผนภูมิที่ 22

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุ ในปี พ.ศ.2551


(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2008



Lung Cancer


แผนภูมิที่ 23

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2008



แผนภูมิที่ 24

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2008




Breast Cancer

แผนภูมิที่ 25

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2008


Female



แผนภูมิที่ 26

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2008

Female




Cervix uteri Cancer

แผนภูมิที่ 27

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2551
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2008


Female



แผนภูมิที่ 28

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุปีใน พ.ศ. 2551
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2008


Female



แผนภูมิที่ 29

แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับเพศชาย ในปี พ.ศ. 2552


(The Most Common Cancer: Males), 2008



แผนภูมิที่ 30

แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิง ในปี พ.ศ. 2552


(The Most Common Cancer: Females), 2009



แผนภูมิที่ 31

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 2552


(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2009



แผนภูมิที่ 32

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุ ในปี พ.ศ. 2552

(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2009



ตารางที่ 23

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศชายจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2552

Number of Cancer Cases by age group (2009), Male

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD-10
Lip	2								1	1	C00
Tongue	21				2	1	7	2	7	2	C01-C02
Mouth	14						3	5	6		C03-C06
Salivary gland	9				1	1	4	1	2		C07-C08
Tonsil	8						6	2			C09
Other oropharynx	3						3				C10
Nasopharynx	62			1	6	11	16	19	9		C11
Hypopharynx	19					1	8	5	3	2	C12-C13
Pharynx unspecified	3						1	1	1		C14
Esophagus	29					4	7	9	8	1	C15
Stomach	37				1	3	5	13	4	11	C16
Small intestine	3				1				1	1	C17
Colon & Rectum	149			1	6	10	31	48	33	20	C18-C21
Liver & Bile duct	151		1	1	1	16	37	42	36	17	C22-C24
Gallbladder	1								1		C23
Pancreas	19				1		2	10	6		C25
Other & ill-defined digestive organs	2					1			1		C26
Nose, sinuses etc.	8				1		2	3	1	1	C30-C31
Larynx	27					2	7	4	11	3	C32
Lung	132				4	3	34	29	28	34	C33-C34
Other thoracic organs	7		3	3					1		C37-C38
Bone	4		1	2		1					C40-C41
Skin	29				1	3	4	5	8	8	C43-C44
Connective and soft tissue	19		1	1	3	1	6	1	4	2	C47,C49
Retroperitoneum & Peritoneum	1							1			C48
Penis	6					1		3	1	1	C60
Prostate	82						4	17	31	30	C61
Testis	10		2	2	1	2	1	1	1		C62
Other male genital organs	1			1							C63
Kidney	19		1		1	3	2	4	2	6	C64
Renal pelvis	1							1			C65
Ureter	3								2	1	C66
Bladder	32						3	7	12	10	C67
Eye	1				1						C69
Brain, nervous system	30		6	2	5	4	8	3	1	1	C70-C72
Thyroid	31			1	4	9	8	3	3	3	C73
Other endocrine	10		3	1	1	5					C74-C75
Hodgkin's disease	14		2	4	1	4	1	1	1		C81
Non-Hodgkin lymphoma	104	1	4	3	5	17	18	19	26	11	C82-C85,C96
Multiple myeloma	20					2	5	6	5	2	C90
Lymphoid leukemia	21		17		2		1			1	C91
Myeloid leukemia	26		3	3	8	1	2	3	1	5	C92
Leukemia unspecified	2				1	1					C93-C95
Chronic myeloproliferative disease	4						2	1	1		MPD (D45,D47)
Other and unspecified	7						1		6		O&U
Total	1,183	1	44	26	58	107	239	269	265	174	

ตารางที่ 24

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปีพ.ศ. 2552

Number of Cancer Cases by age group (2009), Female

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD -10
Lip	5								3	2	C00
Tongue	12				1	1	1	6	3		C01-C02
Mouth	7							1	3	3	C03-C06
Salivary gland	4					2	2				C07-C08
Tonsil	2					2					C09
Nasopharynx	34			1	3	7	10	10	2	1	C11
Esophagus	7						2	3	2		C15
Stomach	24				3	3	6	2	4	6	C16
Small intestine	2			1		1					C17
Colon & Rectum	136			3	2	11	25	39	32	24	C18-C21
Liver & Bile duct	61					2	11	20	19	9	C22-C24
Gallbladder	4						1		2	1	C23
Pancreas	12					1	2	4		5	C25
Other & ill-defined digestive organs	4			1		1		1		1	C26
Nose, sinuses etc.	9				1	3	3		1	1	C30-C31
Larynx	3						1			2	C32
Lung	89				2	5	16	26	26	14	C33-C34
Other thoracic organs	8					2	3	2		1	C37-C38
Bone	4		2	1			1				C40-C41
Skin	36				5	2	5	4	8	12	C43-C44
Connective and soft tissue	21			3	2	1	8	4	2	1	C47,C49
Retroperitoneum & Peritoneum	3					1	1		1		C48
Breast	391				17	86	137	98	36	17	C50
Valva	9			1		2	2	1	2	1	C51
Vagina	9			1		1	2	4		1	C52
Cervix uteri	137				10	23	41	34	20	9	C53
Corpus uteri	79					11	23	23	15	7	C54
Ovary	66		1	1	8	14	16	18	5	3	C56
Kidney	16		2			1	3	3	3	4	C64
Renal pelvis	3						1		2		C65
Ureter	2							1	1		C66
Bladder	6				1		3	1	1	1	C67
Eye	2				1		1				C69
Brain, nervous system	33		6	1	1	8	3	9	2	3	C70-C72
Thyroid	82			5	11	20	15	19	8	4	C73
Other endocrine	3		3	1							C74-C75
Hodgkin's disease	3			1	2						C81
Non-Hodgkin lymphoma	86		1	4	4	7	19	24	17	10	C82-C85,C96
Multiple myeloma	13					1	4	4	3	1	C90
Lymphoid leukemia	18		10	6	1				1		C91
Myeloid leukemia	23		7	1	2	8	2	2		1	C92
Leukemia unspecified	6		1	1	2	1	1				C93-C95
Myelodysplastic Syndromes	2								1	1	MDS (D46)
Chronic myeloproliferative disease	2							1	1		MPD (D45,D47)
Other and unspecified	16					3	2	5	5	1	O&U
Total	1,496	0	33	33	80	231	372	370	230	147	

ตารางที่ 25

Percentage of data verification by sites, 2009

SITE	Male			Female			ICD -10
	Case	%Clinical	%MV	Case	%Clinical	%MV	
Oral cavity	46	4.3	95.7	28	0.0	100.0	C00-C08
Oropharynx, etc.	14	7.1	92.9	2	0.0	100.0	C09-C10,C14
Nasopharynx	62	8.1	91.9	34	14.7	85.3	C11
Hypopharynx	19	0.0	100.0	-	-	-	C12-C13
Esophagus	29	3.4	96.6	7	0.0	100.0	C15
Stomach	37	0.0	100.0	24	0.0	100.0	C16
Small intestine	3	0.0	100.0	2	0.0	100.0	C17
Colon & Rectum	149	5.4	94.6	136	2.9	97.1	C18-C21
Liver & Bile duct	151	11.9	88.1	61	24.6	75.4	C22-C24
Gallbladder	1	0.0	100.0	4	0.0	100.0	C23
Pancreas	19	10.5	89.5	12	0.0	100.0	C25
Other & ill-defined digestive organs	2	50.0	50.0	4	0.0	100.0	C26
Nose, sinuses etc.	8	0.0	100.0	9	0.0	100.0	C30-C31
Larynx	27	3.7	96.3	3	33.3	66.7	C32
Trachea, Bronchus, lung	132	6.8	93.2	89	3.4	96.6	C33-C34
Other Thoracic organs	7	0.0	100.0	8	0.0	100.0	C37-C38
Bone	4	25.0	75.0	4	0.0	100.0	C40-C41
Skin	29	0.0	100.0	36	0.0	100.0	C43-C44
Connective & Soft tissue	19	0.0	100.0	21	0.0	100.0	C47;C49
Retroperitoneum & Peritoneum	1	0.0	100.0	3	0.0	100.0	C48
Breast	-	-	-	391	2.6	97.4	C50
Valva	-	-	-	9	22.2	77.8	C51
Vagina	-	-	-	9	0.0	100.0	C52
Cervix uteri	-	-	-	137	2.2	97.8	C53
Corpus uteri	-	-	-	79	0.0	100.0	C54
Uterus unspecified	-	-	-	-	-	-	C55
Ovary	-	-	-	66	3.0	97.0	C56
Other female genital organs	-	-	-	-	-	-	C57
Placenta	-	-	-	-	-	-	C58
Penis	6	0.0	100.0	-	-	-	C60
Prostate	82	9.8	90.2	-	-	-	C61
Testis	10	0.0	100.0	-	-	-	C62
Other male genital	1	0.0	100.0	-	-	-	C63
Kidney	19	0.0	100.0	16	0.0	100.0	C64
Renal pelvis	1	0.0	100.0	3	0.0	100.0	C65
Ureter	3	33.3	66.7	2	0.0	100.0	C66
Bladder	32	6.3	93.8	7	0.0	100.0	C67
Eye	1	0.0	100.0	2	0.0	100.0	C69
Brain, nervous system	30	0.0	100.0	33	0.0	100.0	C70-C72
Thyroid	31	0.0	100.0	82	2.4	97.6	C73
Adrenal gland	4	0.0	100.0	2	0.0	100.0	C74
Other endocrine	6	16.7	83.3	2	0.0	100.0	C75
Lymphoma	118	0.0	100.0	89	0.0	100.0	C81,C82-C85,C96
Leukemia	69	0.0	100.0	60	0.0	100.0	C88,C90,C91-C95
Myelodysplastic Syndrome	-	-	-	2	0.0	100.0	MDS (D46)
Chronic myeloproliferative disease	4	0.0	100.0	2	0.0	100.0	MPD (D45,D47)
Other & unspecified	7	14.3	85.7	16	12.5	87.5	C80
Total	1,183	5.2	94.8	1,496	3.3	96.7	

- ◆ Clinical by Endoscopy & Radiology, Investigation from other hospital
- ◆ MV by Cytology or Hematology, Histology of metastasis, Histology of primary


ข้อมูลโรคมะเร็งที่พบบ่อยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปีพ.ศ. 2552

Colon & Rectum Cancer

แผนภูมิที่ 33

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552


(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2009



แผนภูมิที่ 34

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552


(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2009



Liver & Bile duct


แผนภูมิที่ 35

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ.2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2009



แผนภูมิที่ 36


แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ.2552
(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2009



Lung Cancer


แผนภูมิที่ 37

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2009



แผนภูมิที่ 38

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2009




Breast Cancer

แผนภูมิที่ 39

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแยกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2009


Female



แผนภูมิที่ 40

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2009

Female




Cervix uteri Cancer

แผนภูมิที่ 41

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2552
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2009


Female



แผนภูมิที่ 42

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2552
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2009


Female



แผนภูมิที่ 43

แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับ เพศชายในปี พ.ศ. 2553


(The Most Common Cancer: Males), 2010



แผนภูมิที่ 44

แสดงโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับ เพศหญิงในปี พ.ศ. 2553


(The Most Common Cancer: Females), 2010



แผนภูมิที่ 45

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2553


(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2010



แผนภูมิที่ 46

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2553

(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2010



ตารางที่ 33

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศชายจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2553

Number of Cancer Cases by age group (2010), Male

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD -10
Lip											C00
Tongue	24					4	4	10	5	1	C01-C02
Mouth	20					3	6	5	4	2	C03-C06
Salivary gland	3			1				1	1		C07-C08
Tonsil	6				1	1	3	1			C09
Other oropharynx	0										C10
Nasopharynx	38		1	2	3	6	15	5	5	1	C11
Hypopharynx	17						4	7	2	2	C12-C13
Pharynx unspecified	0										C14
Esophagus	46					1	15	20	7	3	C15
Stomach	38					1	11	10	8	8	C16
Small intestine	2						1	1			C17
Colon & Rectum	191			1	7	11	33	54	54	31	C18-C21
Liver & Bile duct	213	2			4	17	68	68	36	18	C22, C24
Gallbladder	5							1	2	2	C23
Pancreas	13			1		2	1	5	1	3	C25
Other & ill-defined digestive organs	1								1		C26
Nose, sinuses etc.	10				1	1	1	4	1	2	C30-C31
Larynx	25					1	6	5	8	5	C32
Trachea, bronchus, lung	124					4	16	39	41	24	C33-C34
Other thoracic organs	4			2	1			1			C37-C38
Bone	10		1	4	1	3		1			C40-C41
Skin	20		1				6	5	7	1	C43-C44
Mesothelial	2						1	1			C45
Kaposi sarcoma	2					1	1				C46
Connective & soft tissue	19			3	3	3	3	3	2	1	C47,C49
Retroperitoneum & Peritoneum	5			1	1		1	2			C48
Penis	6			1			1	1	1	2	C60
Prostate	58						1	11	22	24	C61
Testis	3		1	1	1						C62
Other male genital organs	1				1						C63
Kidney	21		3		1		3	6	6	2	C64
Renal pelvis	3						1	1	1		C65
Bladder	52				1	2	7	13	13	16	C67
Eye	2		1				1				C69
Brain, nervous system	30		11	6	2	4	4	2	1		C70-C72
Thyroid	21			2	3	4	4	3	3	2	C73
Other endocrine	9	1	2	2	2	1	1				C74-C75
Other and ill-defined sites	1						1				C76
Hodgkin's disease	8		1	2	1	1	2	1			C81
Non-Hodgkin lymphoma	79		5	7	3	14	16	18	10	6	C82-C85,C96
Multiple myeloma	17						3	7	6	1	C90
Lymphoid leukemia	27		8	13	1		1	2		2	C91
Myeloid leukemia	33	1	2	6	3	3	7	5	2	4	C92
Leukemia unspecified	0										C93-C95
Myelodysplastic syndrome	4							1	3		MDS
Chronic myeloproliferative disease	1					1					MPD
Other & unspecified	14					2	4	3	1	4	O&U
Total	1,228	4	38	55	41	93	253	323	254	167	

ตารางที่ 34

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2553

Number of Cancer Cases by age group (2010), Female

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD -10
Lip	3								2	1	C00
Tongue	8					1		2	3	2	C01-C02
Mouth	11						1	1	5	4	C03-C06
Salivary gland	7				3	1	1	2			C07-C08
Tonsil	0										C09
Nasopharynx	14				1	6	2	4		1	C11
Hypopharynx	2								1	1	C12-C13
Esophagus	3								2	1	C15
Stomach	36				2	3	11	10	5	5	C16
Small intestine	4				1		1		1	1	C17
Colon& Rectum	150				14	9	31	44	32	20	C18-C21
Liver & Bile duct	87		1			5	10	31	27	13	C22, C24
Gallbladder	3								2	1	C23
Pancreas	18						5	6	2	5	C25
Other & ill-defined digestive organs	2						1	1			C26
Nose, sinuses etc.	7				1	2	1		2	1	C30-C31
Larynx	2					2					C32
Trachea, bronchus, lung	62				3	3	17	16	17	6	C33-C34
Other thoracic organs	4		2					2			C37-C38
Bone	5		1	1		1	1	1			C40-C41
Skin	34				4	1	5	7	5	12	C43-C44
Kaposi sarcoma	0										C46
Connective & soft tissue	21		2	2	3	6	4	1	1	2	C47,C49
Retroperitoneum& Peritoneum	7					2	2	1	2		C48
Breast	369				23	81	128	96	29	12	C50
Valva	7				2	1		2	2		C51
Vagina	2				1		1				C52
Cervix uteri	102				6	23	26	19	18	10	C53
Corpus uteri	41					4	12	18	6	1	C54
Uterus unspecified	1							1			C55
Ovary	75		2	4	5	12	20	13	16	3	C56
Other female genital organs	1						1				C57
Placenta	1							1			C58
Kidney	16		1	1	1		2	4	5	2	C64
Renal pelvis	1							1			C65
Ureter	2							1	1		C66
Bladder	17					1	2	2	5	7	C67
Eye	1								1		C69
Brain, nervous system	32		7	1	2	7	7	4	4		C70-C72
Thyroid	56			6	7	13	15	10	3	2	C73
Other endocrine	8		3		1	1	3				C74-C75
Hodgkin's disease	9			1	2	3	2	1			C81
Non-Hodgkin lymphoma	82		7	3	5	10	15	18	14	10	C82-C85,C96
Multiple myeloma	13					2	6	3	2		C90
Lymphoid leukemia	20		9	1		1	5	1	1	2	C91
Myeloid leukemia	19			1	3	3	4	7	1		C92
Leukemia unspecified	1		1								C93-C95
Myelodysplastic syndrome	9					1		3	3	2	MDS
Chronic myeloproliferative disease	1								1		MPD
Other & unspecified	6					1		3	2		O&U
Total	1,382	0	36	21	90	206	342	337	223	127	

ตารางที่ 35

Percentage of data verification by sites, 2010

SITE	Male			Female			ICD -10
	Case	%Clinical	%MV	Case	%Clinical	%MV	
Oral cavity	47	4.3	95.7	29	3.4	96.6	C00-C08
Oropharynx, etc.	6	0	100		-	-	C09-C10,C14
Nasopharynx	38	13.2	86.8	14	21.4	78.6	C11
Hypopharynx	17	11.8	88.2	2	0	100	C12-C13
Esophagus	46	6.5	93.5	3	100	0	C15
Stomach	38	7.9	92.1	36	16.7	83.3	C16
Small intestine	2	0	100	4	25	75	C17
Colon & Rectum	191	15.7	84.3	150	18.7	81.3	C18-C21
Liver & Bile duct	213	56.3	43.7	87	48.3	51.7	C22-C24
Gallbladder	5	0	100	3	33.3	66.7	C23
Pancreas	13	23.1	76.9	18	44.4	55.6	C25
Other & ill-defined digestive organs	1	100	0	2	0	100	C26
Nose, sinuses etc.	10	10	90	7	0	100	C30-C31
Larynx	25	36	64	2	0	100	C32
Trachea, Bronchus, lung	124	8.9	91.1	62	8.1	91.9	C33-C34
Other Thoracic organs	4	50	50	4	0	100	C37-C38
Bone	10	10	90	5	20	80	C40-C41
Skin	20	5	95	34	5.9	94.1	C43-C44
Mesothelioma	2	0	100	-	-	-	C45
Kaposi's sarcoma	2	0	100	-	-	-	C46
Connective & Soft tissue	19	0	100	21	19	81	C47;C49
Retroperitoneum & Peritoneum	5	40	60	7	28.6	71.4	C48
Breast	-	-	-	369	10	90	C50
Valva	-	-	-	7	14.3	85.7	C51
Vagina	-	-	-	2	0	100	C52
Cervix uteri	-	-	-	102	21.6	78.4	C53
Corpus uteri	-	-	-	41	22	78	C54
Uterus unspecified	-	-	-	1	0	100	C55
Ovary	-	-	-	75	30.7	69.3	C56
Other female genital organs	-	-	-	1	0	100	C57
Placenta	-	-	-	1	0	100	C58
Penis	6	0	100	-	-	-	C60
Prostate	58	10.3	89.7	-	-	-	C61
Testis	3	0	100	-	-	-	C62
Other male genital	1	0	100	-	-	-	C63
Kidney	21	4.8	95.2	16	12.5	87.5	C64
Renal pelvis	3	0	100	1	0	100	C65
Ureter	-	-	-	2	0	100	C66
Bladder	52	1.9	98.1	17	11.8	88.2	C67
Eye	2	0	100	1	0	100	C69
Brain, nervous system	30	6.7	93.3	32	12.5	87.5	C70-C72
Thyroid	21	0	100	56	3.6	96.4	C73
Adrenal gland	4	50	50	6	0	100	C74
Other endocrine	5	0	100	2	0	100	C75
Other and ill-defined sites	1	0	100	-	-	-	C76
Lymphoma	87	0	100	91	0	100	C81,C82-C85,C96
Leukemia	77	0	100	53	0	100	C88,C90,C91-C95
Myelodysplastic Syndrome	4	0	100	9	0	100	MDS (D46)
Chronic myeloproliferative disease	1	0	100	1	0	100	MPD (D45,D47)
Other & unspecified	14	14.3	85.7	6	0	100	C80
Total	1,228	17.1	82.9	1,382	15.1	84.9	

- ◆ Clinical by Endoscopy & Radiology, Investigation from other hospital
- ◆ MV by Cytology or Hematology, Histology of metastasis, Histology of primary


ข้อมูลโรคมะเร็งที่พบบ่อยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปีพ.ศ. 2553

Colon & Rectum Cancer

แผนภูมิที่ 55

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 2553


(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2010



แผนภูมิที่ 56

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2553


(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2010



Liver & Bile duct


แผนภูมิที่ 57

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 2553
(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2010



แผนภูมิที่ 58


แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในปี พ.ศ.2553
(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2010



Lung Cancer


แผนภูมิที่ 59

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2553
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2010



แผนภูมิที่ 60

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2553
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2010




Breast Cancer

แผนภูมิที่ 61

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแยกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2553
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2010


Female



แผนภูมิที่ 62

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2553
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2010

Female




Cervix uteri Cancer

แผนภูมิที่ 63

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2553

(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2010

Female




แผนภูมิที่ 64

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2553

(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2010

Female


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



แผนภูมิที่ 67

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554


(Percentage of Type of Diagnosis of Cancer Site of All Cancer), 2011



แผนภูมิที่ 68

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554

(Percentage by Age-group and Sex of All Cancer Patients), 2011



ตารางที่ 43

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศชายจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2554

Number of Cancer Cases by age group (2011), Male

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD -10
Lip	1					1					C00
Tongue	35				4	9	7	10	4	1	C01-C02
Mouth	19					1	4	7	5	2	C03-C06
Salivary gland	10		1	2	1	1		2	3		C07-C08
Tonsil	11					2	1	3	3	2	C09
Other oropharynx	5					1		3		1	C10
Nasopharynx	73		1	1	3	18	23	19	3	5	C11
Hypopharynx	19					3	7	5	3	1	C12-C13
Pharynx unspecified	3							2		1	C14
Esophagus	44			1		3	7	15	13	5	C15
Stomach	28					4	7	7	6	4	C16
Small intestine	2								1	1	C17
Colon & Rectum	201			1	3	19	33	55	63	27	C18-C21
Liver & Bile duct	213		2		4	21	47	81	45	13	C22, C24
Gallbladder	6					1	1	1	2	1	C23
Pancreas	26				1		6	10	5	4	C25
Other & ill-defined digestive organs	2					1	1				C26
Nose, sinuses etc.	11					3	3	4		1	C30-C31
Larynx	40		1				4	13	15	7	C32
Trachea, bronchus, lung	143				1	12	16	43	47	24	C33-C34
Other thoracic organs	9			2	1	2	2	1	1		C37-C38
Bone	20		1	4	2	5	1	3	4		C40-C41
Skin	27			1	3		5	5	6	7	C43-C44
Mesothelial	1						1				C45
Kaposi sarcoma											C46
Connective & soft tissue	24		5	2	3	4	2	4	4		C47,C49
Retroperitoneum & Peritoneum	3				1			1	1		C48
Breast	2								1	1	C50
Penis	4					1		1		2	C60
Prostate	87					1	7	22	40	17	C61
Testis	2				1		1				C62
Other male genital organs	1		1								C63
Kidney	17		1	1	1	1	5	3	4	1	C64
Renal pelvis	1						1				C65
Ureter	3							1	1	1	C66
Bladder	31				1		1	6	15	8	C67
Eye	3		1			1		1			C69
Brain, nervous system	42	1	8	6	5	6	7	8		1	C70-C72
Thyroid	30			2	5	5	7	4	6	1	C73
Other endocrine	8		4	1	2	1					C74-C75
Hodgkin's disease	11		1	4	4	1		1			C81
Non-Hodgkin lymphoma	112		4	5	8	16	17	32	14	16	C82-C85,C96
Multiple myeloma	25			1	1	5	3	7	7	1	C90
Lymphoid leukemia	41	2	22	5	1	2	2	3	3	1	C91
Myeloid leukemia	30		1	4	4	3	4	6	7	1	C92
Leukemia unspecified	5			1		1	1	1		1	C93-C95
Myelodysplastic syndrome	5						1	1		3	MDS
Chronic myeloproliferative disease	14			1				2	9	2	MPD
Other & unspecified	9						3	2	3	1	O&U
Total	1,459	3	54	45	60	155	238	395	344	165	

ตารางที่ 44

แสดงประเภทของโรคมะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ในปี พ.ศ. 2554

Number of Cancer Cases by age group (2011), Female

SITE	ALL AGE	<1	1-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	ICD -10
Lip	5							1	1	3	C00
Tongue	13			1	2	4	2	1	3		C01-C02
Mouth	18		1	2	2	1	3	2	7		C03-C06
Salivary gland	5				2	1	2				C07-C08
Tonsil	3				1		1	1			C09
Nasopharynx	19				1	4	8	4	1	1	C11
Hypopharynx	2						1		1		C12-C13
Esophagus	8					2	1	4		1	C15
Stomach	33			1	1	2	9	6	11	3	C16
Small intestine	3					1	1	1			C17
Colon& Rectum	152			1	3	12	31	43	35	27	C18-C21
Liver & Bile duct	84				2	2	15	33	17	15	C22, C24
Gallbladder	12					1	1	4	3	3	C23
Pancreas	25				2	3	3	6	7	4	C25
Other & ill-defined digestive organs	1							1			C26
Nose, sinuses etc.	4				1		1	1	1		C30-C31
Larynx	2				2						C32
Trachea, bronchus, lung	99			1	3	8	24	24	23	16	C33-C34
Other thoracic organs	4		1				1	2			C37-C38
Bone	24		3	5	4	5	6	1			C40-C41
Skin	27			1	3	2	4	7	2	8	C43-C44
Kaposi sarcoma	2						1	1			C46
Connective & soft tissue	28		3	3	3	3	7	8		1	C47,C49
Retroperitoneum& Peritoneum	2					1			1		C48
Breast	447			1	21	115	148	106	38	18	C50
Valva	4				3	1					C51
Vagina	3							1	1	1	C52
Cervix uteri	147				7	27	49	30	21	13	C53
Corpus uteri	67			1	1	5	20	29	10	1	C54
Uterus unspecified	2					1	1				C55
Ovary	90	1	1	2	7	14	36	17	9	3	C56
Other female genital organs	2						1			1	C57
Placenta	4			3	1						C58
Kidney	7	1	1			1	2		1	1	C64
Bladder	14			1	1	2	2	1	2	5	C67
Eye	2			1	1						C69
Brain, nervous system	36		9	1	6	5	8	5	2		C70-C72
Thyroid	133			14	19	30	26	23	17	4	C73
Other endocrine	4	1	2					1			C74-C75
Hodgkin's disease	11		2	2	5			2			C81
Non-Hodgkin lymphoma	97		1	9	6	13	14	23	20	11	C82-C85,C96
Multiple myeloma	18				1	2	3	4	5	3	C90
Lymphoid leukemia	18		10		1	2	1	3	1		C91
Myeloid leukemia	30			4	9	7	3	5	2		C92
Leukemia unspecified	6					1	1	2	2		C93-C95
Myelodysplastic syndrome	6				1	2	1	1		1	MDS
Chronic myeloproliferative disease	6									6	MPD
Other & unspecified	11				2		3	3		3	O&U
Total	1,740	3	34	53	118	281	439	411	238	163	

ตารางที่ 45

Percentage of data verification by sites, 2011

SITE	Male			Female			ICD -10
	Case	%Clinical	%MV	Case	%Clinical	%MV	
Oral cavity	65	9.2	90.8	41	22	78	C00-C08
Oropharynx, etc.	19	26.3	73.7	3	33.3	66.7	C09-C10,C14
Nasopharynx	73	24.7	75.3	19	31.6	68.4	C11
Hypopharynx	19	10.5	89.5	2	0	100	C12-C13
Esophagus	44	18.2	81.8	8	25	75	C15
Stomach	28	21.4	78.6	33	24.2	75.8	C16
Small intestine	2	100	0	3	0	100	C17
Colon & Rectum	201	25.4	74.6	152	19.7	80.3	C18-C21
Liver & Bile duct	213	54	46	84	47.6	52.4	C22-C24
Gallbladder	6	66.7	33.3	12	8.3	91.7	C23
Pancreas	26	11.5	88.5	25	24	76	C25
Other & ill-defined digestive organs	2	0	100	1	0	100	C26
Nose, sinuses etc.	11	18.2	81.8	4	25	75	C30-C31
Larynx	40	17.5	82.5	2	0	100	C32
Trachea, Bronchus, lung	143	25.9	74.1	99	15.2	84.8	C33-C34
Other Thoracic organs	9	11.1	88.9	4	0	100	C37-C38
Bone	20	20	80	24	62.5	37.5	C40-C41
Skin	27	3.7	96.3	27	0	100	C43-C44
Mesothelioma	1	0	100	-	-	-	-
Kaposi's sarcoma	-	-	-	2	0	100	
Connective & Soft tissue	24	16.7	83.3	28	10.7	89.3	C47;C49
Retroperitoneum & Peritoneum	3	33.3	66.7	2	50	50	C48
Breast	2	0	100	447	17.7	82.3	C50
Valva	-	-	-	4	0	100	C51
Vagina	-	-	-	3	0	100	C52
Cervix uteri	-	-	-	147	10.2	89.8	C53
Corpus uteri	-	-	-	67	16.4	83.6	C54
Uterus unspecified	-	-	-	2	0	100	C55
Ovary	-	-	-	90	11.1	88.9	C56
Other female genital organs	-	-	-	2	0	100	C57
Placenta	-	-	-	4	25	75	C58
Penis	4	0	100	-	-	-	C60
Prostate	87	42.5	57.5	-	-	-	C61
Testis	2	50	50	-	-	-	C62
Other male genital	1	100	0	-	-	-	C63
Kidney	17	11.8	88.2	7	57.1	42.9	C64
Renal pelvis	1	0	100	-	-	-	C65
Ureter	3	0	100	-	-	-	C66
Bladder	31	19.4	80.6	14	21.4	78.6	C67
Eye	3	0	100	2	0	100	C69
Brain, nervous system	42	11.9	88.1	36	13.9	86.1	C70-C72
Thyroid	30	10	90	133	13.5	86.5	C73
Adrenal gland	6	0	100	4	0	100	C74
Other endocrine	2	0	100	-	-	-	C75
Lymphoma	123	0	100	108	0	100	C81,C82-C85,C96
Leukemia	101	0	100	72	0	100	C88,C90,C91-C95
Myelodysplastic Syndrome	14	0	100	6	0	100	MDS (D46)
Chronic myeloproliferative disease	5	0	100	6	0	100	MPD (D45,D47)
Other & unspecified	9	22.2	77.8	11	18.2	81.8	C80
Total	1,459	22.9	77.1	1,740	16.4	83.6	

- ◆ Clinical by Endoscopy & Radiology, Investigation from other hospital
- ◆ MV by Cytology or Hematology, Histology of metastasis, Histology of primary


ข้อมูลโรคมะเร็งที่พบบ่อยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปีพ.ศ. 2554

Colon & Rectum Cancer

แผนภูมิที่ 69

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554


(Percentage of Type of Diagnosis for Colon & Rectum Cancer), 2011



แผนภูมิที่ 70

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554

(Percentage by Age-group and Sex for Colon & Rectum Cancer), 2011




Liver & Bile duct

แผนภูมิที่ 71

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554


(Percentage of Type of Diagnosis for Liver & Bile duct cancer), 2011



แผนภูมิที่ 72

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554


(Percentage by Age-group and Sex for Liver & Bile duct cancer), 2011



Lung Cancer


แผนภูมิที่ 73

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554
(Percentage of Type of Diagnosis for Lung Cancer), 2011



แผนภูมิที่ 74


แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Lung Cancer), 2011



Breast Cancer


แผนภูมิที่ 75

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแยกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554
(Percentage of Type of Diagnosis for Breast Cancer), 2011



แผนภูมิที่ 76

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Breast Cancer), 2011



ตารางที่ 49

แสดงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการรักษาที่รพ.จุฬาลงกรณ์แยกตามเพศในปี พ.ศ. 2554
(Method of Treatment for Breast Cancer), 2011


วิธีการรักษา (ผู้ป่วย 1 ราย มีการรักษาได้มากกว่า 1 วิธี)	ผู้ป่วยชาย (n = 2)		ผู้ป่วยหญิง (n = 447)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Surgery	2	100.0	219	49.0
Radiation	0	0.0	276	61.7
Chemotherapy	1	50.0	239	53.5
Hormone	1	50.0	116	26.0
Supportive	0	0.0	34	7.6
No treatment data	0	0.0	10	2.2

Cervix uteri Cancer

แผนภูมิที่ 77

แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามวิธีวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2554
(Percentage of Type of Diagnosis for Cervix uteri Cancer), 2011

Female



แผนภูมิที่ 78

แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2554
(Percentage by Age-group and Sex for Cervix uteri Cancer), 2011

Female

